PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Dedicação e Transparência

CONCURSO PÚBLICO

24. PROVA OBJETIVA

MÉDICO – VETERINÁRIO

INSTRUÇÕES

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

PCI Concursos

FUNDAÇÃO vunesp
15.02.2009

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

POLÍTICA DE SAÚDE

01. Uma das competências de um município com mais de 100 000 habitantes, no tocante à atenção básica, é

(A) ter co-responsabilidade, junto ao Ministério da Saúde, pelo monitoramento da utilização dos recursos da atenção básica transferidos aos municípios com menos de 50 000 habitantes.

(B) assessorar municípios menores na implantação dos sistemas de informação da atenção básica.

(C) elaborar metodologias e instrumentos de monitoramento e avaliação da atenção básica para o seu território de abrangência, independentemente do Ministério da Saúde.

(D) pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite, estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica no Estado.

(E) organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União.

02. A educação permanente dos profissionais da atenção básica

(A) deve ter o mesmo conteúdo em todo o território nacional, independentemente das prioridades estaduais e municipais.

(B) deve ser organizada exclusivamente pelos municípios e, posteriormente, aprovada pelos gestores estaduais e federal.

(C) é de responsabilidade somente dos municípios.

(D) deve ser financiada com recursos das 3 esferas de governo acordados na Comissão Intergestores Tripartite e na Comissão Intergestores Bipartite.

(E) exclui os médicos, cuja capacitação e treinamento são de responsabilidade dos sindicatos da categoria.

03. Uma associação de bairro de um município candidata-se para compor o Conselho de Saúde. Essa candidatura deve ser

(A) aceita e enquadrada no segmento do movimento sindical.

(B) rejeitada, pois não se trata de segmento social previsto nas diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(C) aceita, pois se trata de uma das formas de representação dos usuários.

(D) rejeitada, desde que a rejeição seja reiterada pelo Ministério da Saúde.

(E) aceita temporariamente e ser submetida ao Conselho Estadual de Saúde.

O enunciado seguinte refere-se às questões de números **04** e **05**.

Em um município à beira de um grande rio, a Secretaria de Saúde detecta uma alta freqüência de ferimentos no couro cabeludo das pessoas e, em alguns casos, até escalpelamentos. Rapidamente, chega-se à conclusão de que se trata de acidentes causados pelas correias dos motores dos barcos sem aparato de segurança, que prendem os cabelos longos das mulheres. Faz-se um pacto para colocar dispositivos de segurança nas correias e decide-se incluir os acidentes provocados pelas correias de motor de barcos na lista de agravos de notificação compulsória do município.

04. Assinale um procedimento necessário para a inclusão desses acidentes na lista de agravos de notificação compulsória.

(A) Realizar uma pesquisa acadêmica.

(B) Submeter a decisão ao Conselho Estadual de Saúde.

(C) Fazer uma consulta pública aos munícipes.

(D) Solicitar permissão ao Ministério da Saúde.

(E) Comunicar à Secretaria de Estado da Saúde.

05. No município, não existem serviços que possam prestar assistência adequada aos casos mais graves. Assim, uma conduta adequada é

(A) encaminhar os casos para o hospital universitário mais próximo.

(B) pactuar regionalmente, na instância bipartite, o encaminhamento a um serviço adequado.

(C) enviar os casos ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

(D) organizar um serviço de referência em trauma para toda a região.

(E) comprar serviços necessários de um hospital filantrópico.

06. A Lei Orgânica do Município de Lucélia determina

(A) a obrigatoriedade de serviços odontológicos em todas as escolas do ensino fundamental e pré-escolar.

(B) obrigatoriedade da apresentação, no ato da matrícula de todos os alunos da primeira série do ensino fundamental, de documentação que comprove a vacinação contra as doenças da primeira infância, desde que tenham menos de 7 anos de idade.

(C) que o Sistema Único de Saúde é responsável pela vigilância sanitária, saúde do trabalhador, saúde do indígena e meio ambiente.

(D) que o Município, por meio da Conferência Municipal de Saúde e do Conselho Municipal da Saúde, poderá intervir nos estabelecimentos médico-hospitalares subvencionados pelo Município quando houver prejuízo à população.

(E) a criação, no âmbito do Município, de três instâncias colegiadas de caráter deliberativo, quais sejam, a Conferência Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Gestor de Unidade de Saúde.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

07. O prefeito de um município, assim que eleito, determina medidas para avaliar e melhorar as condições de moradia da população com prioridade das áreas mais carentes. Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

(A) Trata-se de uma medida de proteção específica de doenças.

(B) Trata-se de uma medida de promoção da saúde.

(C) Não tem qualquer relação com medidas de prevenção de doenças.

(D) Só pode ser considerada uma medida de prevenção de doenças se houver controle de vetores concomitantemente.

(E) Trata-se de uma medida de prevenção secundária de doenças.

08. O Município A apresentou índice de Swaroop & Uemura (relação do número de óbitos de pessoas com 50 e mais anos de idade, pelo número de óbitos totais, multiplicando-se o resultado por 100) maior que o Município B nos últimos anos. Ambos os municípios pertencem a uma mesma região do Estado de São Paulo. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.

(A) O coeficiente de mortalidade infantil do Município A é maior do que o do Município B.

(B) O coeficiente de mortalidade geral do Município A é maior do que o do Município B.

(C) O Município A provavelmente possui uma rede de atenção à saúde mais estruturada do que o Município B.

(D) O Município A tem certamente menos migrantes do que o Município B.

(E) O coeficiente de natimortalidade do Município A é maior do que o do Município B.

09. O indicador conhecido como Anos Potenciais de Vida Perdidos

(A) expressa o efeito das mortes ocorridas precocemente em relação à duração de vida esperada para uma determinada população.

(B) expressa o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país.

(C) costuma acompanhar a prevalência de doenças cardiovasculares, degenerativas e neoplásicas.

(D) costuma ser proporcional ao índice de mortalidade por doenças infectocontagiosas e por doenças congênitas.

(E) tem pouca importância para a Saúde Pública ou outros setores que abordam mortes por violência.

10. Assinale a alternativa que apresenta uma doença de notificação compulsória no Estado de São Paulo.

(A) Intoxicação por agrotóxico.

(B) Infarto agudo do miocárdio.

(C) Neoplasia de pulmão.

(D) Neoplasia de pâncreas.

(E) Acidente vascular cerebral.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Lei n.º 10.309/1987, que dispõe sobre o controle de população animal e controle de zoonoses, é uma lei

(A) municipal.

(B) estadual.

(C) federal.

(D) rural.

(E) internacional.

12. A Lei n.º 9.605/98, de Crime contra o Meio Ambiente, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas contra a fauna e a flora é uma lei

(A) municipal.

(B) estadual.

(C) internacional.

(D) rural.

(E) federal.

13. A Lei n.º 13.131/2001, que disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos foi promulgada para o

(A) Município de Belo Horizonte (MG).

(B) Município de São Paulo (SP).

(C) Estado do Rio de Janeiro.

(D) Estado de Minas Gerais.

(E) Município de Salvador (BA).

14. Na avaliação de uma atividade administrativa, o termo utilizado para representar a relação entre "resultados alcançados e objetivos propostos ao longo do tempo" é

(A) exeqüibilidade.

(B) eficácia.

(C) eficiência.

(D) efetividade.

(E) benefício.

15. Um invertebrado que transfere, de forma ativa, um agente infeccioso de uma fonte de infecção a um hospedeiro suscetível é a definição de

(A) vetor.

(B) príon.

(C) vírion.

(D) simbionte.

(E) mutante.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

16. A imunidade transmitida, ao feto ou recém-nascido, pela passagem transplacentária ou colostral de anticorpos específicos, gerados no organismo materno, por um processo de imunização anterior, é denominada imunidade

(A) ativa naturalmente adquirida.

(B) passiva artificial.

(C) passiva naturalmente adquirida.

(D) ativa artificialmente induzida.

(E) ativa artificialmente transferida.

17. Na quarentena, realiza-se a segregação de indivíduos suspeitos de estarem infectados (comunicantes) pelo período máximo de

(A) incubação da doença.

(B) uma semana.

(C) 03 dias.

(D) 20 dias.

(E) 40 dias.

18. O termo biológico empregado para caracterizar uma população derivada da simples proliferação, não sexuada , de um único organismo ou célula é

(A) mutante.

(B) príon.

(C) vírion.

(D) genoma.

(E) clone.

19. A medida da freqüência de ocorrência de uma doença numa população é a definição do coeficiente de

(A) letalidade.

(B) morbidade.

(C) ataque.

(D) mortalidade.

(E) natalidade.

20. O local ou área da molécula do antígeno, correspondente a um determinante antigênico específico, é denominado

(A) fagócito.

(B) genoma.

(C) opsonina.

(D) epitopo.

(E) aglutinina.

21. Após a saída definitiva de um cão de um canil público, recomenda-se o uso da vassoura de fogo para a eliminação de

(A) odores e debris celulares.

(B) pelos e odores.

(C) ectoparasitas e agentes infecciosos.

(D) descamações da pele.

(E) gotículas de Pflugge.

22. Os fármacos injetáveis recomendados para a eutanásia de cães e gatos, como os barbitúricos ou propofol, ou anestésicos gerais que os substituam, causam

(A) inconsciência e diminuem o risco de agressão ao manipulador.

(B) inconsciência, precedendo qualquer experiência emocional ou física desagradável para o animal.

(C) imobilidade e facilitam o procedimento.

(D) imobilidade ascendente, logo após o acesso à via intravenosa.

(E) diminuição dos vômitos que ocorrem durante o procedimento.

23. Produtos químicos à base de glutaraldeído são utilizados na medicina veterinária como

(A) esterilizantes.

(B) higienizantes.

(C) sanitizantes.

(D) desengordurantes.

(E) odorizantes.

24. São fármacos, administrados pela via intramuscular, para a tranqüilização/sedação de cães e gatos adultos

(A) cloridrato de cetamina e gluconato de cálcio.

(B) cloridrato de cetamina e cloreto de potássio (19,1%).

(C) cloridrato xilazina e cloreto de potássio (19,1%).

(D) gluconato de cálcio e cloridrato de xilazina.

(E) cloridrato de cetamina e cloridrato de xilazina.

25. Assinale a alternativa que contém o equipamento de proteção coletiva (EPC).

(A) Máscara facial.

(B) Fluxo laminar.

(C) Botas de cano longo.

(D) Luvas.

(E) Óculos e avental.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

26. O nome científico da "barata de esgoto", comum em áreas urbanas, é

(A) *Periplaneta germanicus*.

(B) *Blatella germanica.*

(C) *Blatella indicus*.

(D) *Periplaneta americana.*

(E) *Periplaneta blatellus*.

27. A *Xenopsylla cheopis* é a pulga que

(A) mais freqüentemente infesta o homem.

(B) causa o "bicho-de-pé".

(C) transmite a peste bubônica.

(D) provoca a larva *migrans* cutânea.

(E) transmite a febre recorrente.

28. Na cadeia epidemiológica das toxinfecções de origem alimentar, a mosca doméstica pode comportar-se como

(A) hospedeiro intercalado.

(B) vetor biológico.

(C) comunicante.

(D) vetor mecânico.

(E) hospedeiro intermediário.

29. O processo de reprodução do escorpião *Tityus serrulatus* é denominado de

(A) partenogênese.

(B) gametogênese.

(C) esporogênese.

(D) divisão binária.

(E) cissiparidade.

30. Os morcegos têm uma expectativa de vida, variando de

(A) 3 a 4 anos.

(B) 4 a 5 anos.

(C) 10 a 30 anos.

(D) 30 a 60 anos.

(E) 50 a 70 anos.

31. São doenças transmitidas pelos pombos

(A) tuberculose e ricketsiose.

(B) criptococose e ornitose.

(C) histoplasmose e leptospirose.

(D) tuberculose e histoplasmose.

(E) ricketsiose e leptospirose.

32. A aranha põe ovos que ficam protegidos numa bolsa de fios de seda denominada

(A) saco ventral.

(B) saco dorsal.

(C) bolsa de maturação.

(D) bolsa de terminação.

(E) ovisaco.

33. Os carrapaticidas que atuam por contacto são aplicados na forma

(A) injetável e *pour-on*.

(B) de pulverização, injetável e *pour-on*.

(C) de pulverização, banho de imersão e *pour-on*.

(D) injetável e aspersão.

(E) banho de imersão e injetável.

34. O hospedeiro em que ocorre a reprodução sexuada do *Toxoplasma gondi* é o

(A) suíno.

(B) bovino.

(C) felino.

(D) asinino.

(E) bubalino.

35. Os seres humanos adquirem a *Taenia solium* ingerindo

(A) carne de suíno com cisticercose.

(B) carne de bovino com cisticercose.

(C) fígado de ovinos com hidatidose.

(D) água contaminada por fezes humanas.

(E) leite cru não pasteurizado ou não fervido.

36. Os seres humanos adquirem a Hidatidose ingerindo ovos de

(A) *Toxocara canis.*

(B) *Ancylostoma caninum.*

(C) *Taenia solium.*

(D) *Taenia saginata.*

(E) *Echinococcus granulosus*.

37. Assinale a alternativa que contém a metazoonose.

(A) Brucelose.

(B) Leishmaniose.

(C) Leptospirose.

(D) Raiva.

(E) Tuberculose.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

38. Assinale a alternativa que contém a saprozoonose.

(A) Raiva.

(B) Tuberculose.

(C) Brucelose.

(D) Larva *migrans* visceral.

(E) Hidatidose.

39. Assinale a espécie de *Brucella sp* que ocorre naturalmente sob a forma rugosa ou mucóide.

(A) *Brucella abortus.*

(B) *Brucella suis.*

(C) *Brucella canis.*

(D) *Brucella melitensis.*

(E) *Brucella neotomae*.

40. O agente etiológico da *Larva migrans* cutânea é a forma larvar de

(A) *Toxocara canis.*

(B) *Toxocara cati.*

(C) *Ancylostoma caninum.*

(D) *Tripanosoma cruzi.*

(E) *Leishmania braziliensis.*

41. O vetor do agente etiológico da leishmaniose cutâneo-mucosa é o

(A) flebótomo.

(B) triatomídeo.

(C) culicídeo.

(D) anopluro.

(E) quiróptero.

42. O vetor do agente etiológico da Doença de Chagas é um

(A) culicídeo.

(B) espiroquetídeo.

(C) flebotomíneo.

(D) criptosporídeo.

(E) hemíptero reduvídio.

43. Assinale a alternativa que contém um microorganismo anaeróbio estrito.

(A) *Brucella abortus.*

(B) *Clostridium botulinum.*

(C) *Mycobacterium leprae.*

(D) *Mycobacterium tuberculosis.*

(E) *Staphilococcus aureus*.

44. Assinale a alternativa que contém o microorganismo esporulado.

(A) Vírus da raiva.

(B) *Salmonella enteritidis.*

(C) *Brucella canis.*

(D) *Clostridium botulinum.*

(E) Vírus da febre amarela.

45. O vetor do vírus da Febre Amarela em seu ciclo urbano é o

(A) *Culex sp*.

(B) *Triatoma sp*.

(C) *Aedes sp*.

(D) *Lutzomyia sp*.

(E) *Haemagogus sp*.

As questões de números **46** a **50** estão relacionadas ao enunciado apresentado a seguir:

O serviço de controle de zoonoses de um município de 70 000 habitantes estimou a sua população canina pela proporção de 1:7 (cães:habitantes).

Durante o ano de 2007, o serviço implantou um sistema de vigilância epidemiológica da leptospirose canina apoiado no diagnóstico sorológico com o emprego do teste de soroaglutinação microscópica com antígenos vivos. Os testes sorológicos constataram a presença de 2 500 cães classificados como reatores, título maior ou igual a 100, para o sorovar Canícola. Nenhum desses animais havia sido vacinado contra a leptospirose.

O monitoramento dos cães soro-reatores para leptospirose permitiu a constatação de que 375 animais apresentaram os sinais clínicos de febre, hemorragias, icterícia e morreram com insuficiência hepática e renal. Das colheitas de sangue efetuadas durante o pico febril, foi possível o isolamento de leptospiras nos cultivos em meio de Fletcher de todos os casos com suspeita clínica.

Os registros do serviço de vigilância epidemiológica do município confirmaram que durante o ano de 2007 houve mortes, por todas as causas, de um total de 3 000 animais da espécie canina.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

46. Qual é a população canina estimada do município?

(A) 3 500.

(B) 7 000.

(C) 10 000.

(D) 14 000.

(E) 21 000.

47. Qual foi a morbidade da leptospirose canina no município durante o ano de 2007?

(A) 11,90 %.

(B) 17,86 %.

(C) 25,00 %.

(D) 35,71 %.

(E) 71,43 %.

48. Qual foi a mortalidade por leptospirose canina no município durante o ano de 2007?

(A) 1,79 %.

(B) 2,68 %.

(C) 5,36 %.

(D) 3,75 %.

(E) 10,71 %.

49. Qual foi a letalidade da leptospirose canina no município durante o ano de 2007?

(A) 10,00 %.

(B) 15,00 %.

(C) 12,50 %.

(D) 25,00 %.

(E) 30,00 %.

50. Qual foi a mortalidade da população canina do município, por todas as causas, durante o ano de 2007?

(A) 14,29%.

(B) 21,43 %.

(C) 30,00 %.

(D) 42,86 %.

(E) 85,71 %.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br